

**HUBUNGAN LAMA PERSALINAN KALA II DENGAN
RUPTUR PERINEUM DI RS DKT KOTA KEDIRI
TAHUN 2025**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya Kebidanan (A.Md., Keb.)
Pada Prodi D-III Kebidanan



OLEH :

EVITA NUR ROHMAH

NPM. 2225060003

FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN SAINS (FIKS)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2025

Tugas Akhir Oleh :
EVITA NUR ROHMAH

NPM :
2225060003

Judul :

**HUBUNGAN LAMA PERSALINAN KALA II DENGAN
RUPTUR PERINEUM DI RS DKT KOTA KEDIRI
TAHUN 2025**

Telah Disetujui Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Prodi Kebidanan FIKS UN PGRI Kediri

Tanggal 11 Juli 2025

Pembimbing I



Eko Sri Wulaningtyas, S.ST., M.Keb
NIDN.0702028101

Pembimbing II



Mulazimah, S.ST., M.Kes
NIDN. 0728038003

Tugas Akhir oleh:

EVITA NUR ROHMAH

NPM: 225060003

Judul:

**HUBUNGAN LAMA PERSALINAN KALA II DENGAN
RUPTUR PERINEUM DI RS DKT KOTA KEDIRI
TAHUN 2025**


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi Prodi
KEBIDANAN FIKS UN PGRI Kediri

Pada tanggal: 28 Juli 2025

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Eko Sri Wulaningtyas, S.ST., M.Keb
2. Penguji 1 : Dhewi Nurahmawati, S.ST., MPH
3. Penguji 2 : Mulazimah, S.ST., M.Kes



Mengetahui,

Dekan FIKS



Dr. Nur Ahmad Muharram, M.Or
NIDN 0709098802

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Tidak ada yang namanya kebetulan. Kesempatan datang karena diciptakan. Jadi, jangan terus-terusan berpangku tangan."

"Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu". - Benjamin Franklin

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu." – Ali bin Abi Thalib

Kupersembahkan karya ini buat :

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan tugas akhir ini kecuali lembar persembahan, berikut persembahan tugas akhir ini untuk orang-orang terkasih dan tersayang yaitu :

1. Kedua orang tua saya ayah Edi Sudjatmiko dan Ibu Siti Mardhiyah yang telah memberikan saya dukungan, semangat dan selalu mendo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan KTI sampai selesai, dan menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini sampai selesai
2. Terimakasih kepada Adek saya Muhammad Ilham Dzaky Shobhan yang mendukung saya dan menemani saya saat mengerjakan
3. Terimakasih kepada Seluruh keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan suport kepada saya
4. Sahabat saya yang telah memberikan support dan menghibur penulis saya ucapkan terimakasih Siti Alisa Maulidiyah, Tri Yutta Lestari, Anisa Dwi Kalisma, Dewi Rismayanti
5. Teman- teman seangkatan 2022 yang tidak bisa saya tulis satu persatu, penulis ucapkan terimakasih banyak atas perjalanan selama 3 tahun ini, atas bantuannya dan semua suka citanya
6. Terimakasih kepada teman-teman yang membantu saya sehingga tugas akhir ini dapat selesai Alfiana, Alin,Santia, Dewi, Puspita ,Aulia
7. Untuk seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan dengan jelas namanya disini, yang telah tertulis jelas namanya di Lauhul Mahfudz untuk penulis, terimakasih telah menjadi salah satu motivas penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Meskipun saat ini penulis belum tahu jelas siapa namamu,

keberadaanmu dimana, mengenggam tangan siapa, apakah engkau jodoh atau maut, Ummar bin khattab berkata “apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirku, dan yang ditakdirkan untukku tidak akan melewatkanmu”.

8. Terimakasih banyak untuk diriku yang berjuang sampai akhir, kamu hebat,sehat selalu, terimakasih karena kamu masih berdiri hingga saat ini, berjuang sampai akhir untuk hasilnya serahkan semua pada yang diatas dan pada pembimbing

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Evita Nur Rohmah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl. lahir : Kediri/ 27 Februari 2003
NPM : 225060003
Fak/Jur./Prodi. : FIKS/ D-III KEBIDANAN

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri,
nyatakan

NUR ROHMAH
NPM. 225060003

RINGKASAN

Evita Nur Rohmah Hubungan Lama Persalinan Kala II Dengan Ruptur Perineum Di RS DKT Kota Kediri 2025

Kata Kunci: Lama persalinan, kala II, ruptur perineum, ibu bersalin

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan peneliti bahwa Ruptur perineum merupakan komplikasi yang sering terjadi pada persalinan kala II dan dapat menyebabkan morbiditas maternal. Salah satu faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap kejadian ini adalah lamanya persalinan kala II. Berdasarkan data dari Kemenkes tahun 2021 terdapat kejadian ruptur perineum sebanyak 75%, dari persalinan pervaginam dan penyebab ruptur perineum adalah lama persalinan kala II yang lama dan episiotomi . Dampak dari ruptur perineum yang tidak ditangani dengan menyebabkan infeksi nifas.

Permasalahan penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan lama persalinan kala II dengan ruptur perineum di RS DKT Kota Kediri Tahun 2025.

Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional dengan pengambilan data retrospektif menggunakan data rekam medik, dengan subyek penelitian data ibu bersalin, penelitian ini dilaksanakan dalam dua bulan, menggunakan instrumen berupa checklist

Kesimpulan hasil penelitian ini terdapat hubungan antara lama kala II dengan ruptur perineum.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Motto.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN	vii
PRAKATA.....	viii
RINGKASAN.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan	3
D. Manfaat penelitian.....	3
BAB II KAJIAN TEORI.....	5
A. Kerangka Teori	5
B. Kerangka Berfikir	26
C. Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Desain Penelitian	27
B. Definisi Operasional	27
C. Instrumen Penelitian.....	28
D. Populasi Dan Besar Sampel	28
E. Tempat dan Waktu Penelitian	29
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Hasil Penelitian.....	30

B. PEMBAHASAN	33
BAB V PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Implikasi.....	36
C. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38
Lampiran	58

DAFTAR TABEL

Tabel

4.1	: Data Umum	30
4.2	: Lama Persalinan Kala II di RS. DKT Kota Kediri	32
4.3	: Ruptur Perineum di RS. DKT Kota Kediri	32
4.4	: Hubungan Lama Persalinan Kala II dengan Ruptur Perineum di RS. DKT Kota Kediri	33

DAFTAR GAMBAR

2.1	<i>Gambar 1 Kerangka Berfikir</i>	26
-----	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

4.1	Lampiran 1 Jadwal Penelitian	44
4.2	Lampiran 2 Lembar Pengajuan Judul	45
4.3	Lampiran 3 Surat Izin pengambilan data dan penelitian	46
4.4	Lampiran 4. Surat Balasan pengambilan data dan penelitian	47
4.5	Lampiran 5 Surat Pernyataan Surat Selesai Penelitian	49
4.6	Lampiran 6 Lembar Informed Consent.....	50
4.7	Lampiran 7 Lembar Checklist Asli.....	51
4.8	Lampiran 8 Lembar Checklist	52
4.9	Lampiran 9 Lembar Data	61
4.10	Lampiran 10 Lembar Pengolahan Data	67
4.11	Lampiran 11 Hasil Analisis Data	68
4.12	Lampiran 12 Dokumentasi.....	75
4.13	Lampiran 13 Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	77
4.14	Lampiran 14 Lembar Konsultasi	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan merupakan suatu rangkaian proses alami yang ditandai dengan keluarnya bayi cukup bulan (antara 37 hingga 42 minggu) secara spontan, dengan posisi belakang kepala sebagai presentasi utama, dan biasanya berlangsung selama 18 jam. Proses ini kemudian diikuti oleh pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu tanpa disertai komplikasi (Fitriana & Nurwiandani, 2020).

Kala II dalam proses persalinan dikenal sebagai tahap pengeluaran, yang dimulai sejak pembukaan serviks mencapai 10 cm hingga bayi lahir. Durasi kala II umumnya lebih dari 2 jam pada ibu primipara dan antara 30 menit hingga 1 jam pada ibu multipara (Levy & Perlman, 2021). Pada tahap ini, sering kali terjadi perpanjangan waktu persalinan. Lama persalinan pada kala II yang berlangsung melebihi batas normal merupakan fase akhir yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi, seperti dehidrasi, infeksi, kelelahan pada ibu, hingga risiko asfiksia dan kematian janin dalam rahim (Intrauterine Fetal Death) (Ginting Munthe & Wati, 2022).

Salah satu komplikasi yang sering terjadi selama persalinan adalah ruptur perineum, yaitu robekan pada jaringan perineum (daerah antara vagina dan anus), baik secara spontan maupun akibat intervensi seperti penggunaan alat. Robekan ini dapat terjadi jika kepala bayi keluar terlalu cepat dan dapat menyebabkan nyeri, perdarahan, serta infeksi (Kau Maryam dkk., 2023).

Menurut Kementerian Kesehatan RI, sekitar 75% ibu yang melahirkan pervaginam mengalami ruptur perineum. Dari total 1.951 kelahiran spontan, 57% ibu mendapat jahitan perineum, baik karena episiotomi (28%) maupun robekan spontan (29%) (Subekti & Sulistyorini, 2021). Di Jawa Timur tahun 2019, sekitar 26% ibu bersalin mengalami ruptur perineum, 7% mengalami perdarahan, dan 5% mengalami infeksi luka jahitan (Pemiliana et al., 2019).

Studi nasional juga menunjukkan bahwa dari 20 juta ibu bersalin di Indonesia, sebanyak 85% mengalami perlukaan jalan lahir, dengan 35%

mengalami ruptur perineum, 25% robekan serviks, 22% perlukaan vagina, dan 3% ruptur uteri (Titin, 2024). Ruptur perineum merupakan salah satu penyebab perdarahan dan infeksi pada masa nifas. Jika tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan komplikasi serius (Tahir et al., 2022).

Secara global, kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin tahun 2020 mencapai 2,7 juta kasus, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 6,3 juta kasus pada tahun 2050 (Alfina et al., 2023). Robekan ini terbagi menjadi empat derajat, dan sekitar 50–60% wanita memerlukan penjahitan, dengan sekitar 2% mengalami robekan sampai anus (Erlinda Sari Nurhidayah dkk., 2022).

Faktor-faktor yang memengaruhi kejadian ruptur perineum meliputi faktor ibu (usia, paritas, partus presipitatus, lama kala II, riwayat episiotomi) dan faktor janin (berat badan bayi, kelainan presentasi, penggunaan forseps, distosia bahu, dan kelainan kongenital seperti hidrosefalus) (Faizaturrahmi & Aprianti, 2023).

Beberapa studi menunjukkan hubungan yang signifikan antara lama kala II dengan kejadian ruptur perineum. Penelitian Irawati (2025) menunjukkan nilai $p = 0,028$ (OR 2,045), yang berarti ada hubungan antara lama kala II dengan ruptur perineum. Penelitian Barani (2024) juga menunjukkan adanya hubungan paritas dengan kejadian ruptur perineum ($p = 0,000$; $r = 0,419$). Sementara itu, Musyida (2024) mencatat bahwa 72,1% ibu mengalami persalinan lama dan 27,8% di antaranya mengalami ruptur perineum.

Berdasarkan Data di RS DKT tahun 2025 mencatat bahwa dari seluruh ibu yang melahirkan spontan, sebanyak 15 orang (5,7%) mengalami robekan derajat II. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan kala II dalam proses persalinan untuk mencegah kejadian ruptur perineum.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan lama persalinan inpartu kala II dengan ruptur perineum

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan lama persalinan kala II dengan ruptur perineum Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan lama persalinan kala II dengan ruptur perineum di RS DKT Kota Kediri Tahun 2025.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum
Mengetahui hubungan lama persalinan kala II dengan ruptur perineum di RS DKT Kota Kediri Tahun 2025
2. Tujuan Khusus
 - a. Mengidentifikasi lama persalinan kala II di RS DKT Kota Kediri.
 - b. Mengidentifikasi Ruptur Perineum di RS DKT Kota Kediri.
 - c. Mengetahui hubungan lama persalinan kala II dengan ruptur perineum di RS DKT Kediri Tahun 2025.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan motivasi berprestasi terutama yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pendidik
Manfaat penelitian ini bagi pendidik adalah sebagai data dan informasi mengenai motivasi berprestasi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah sehingga dapat diupayakan baik dalam strategi pembelajaran, kiat belajar ataupun pelayanan yang lebih sesuai bagi mahasiswa yang memiliki karakteristik berbeda-beda
 - b. Bagi Peneliti
Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri adalah mendapatkan pengalaman dalam meneliti, peneliti dapat menerapkan apa yang diteliti sehingga dapat mencegah terjadinya ruptur perineum.
 - c. Bagi Penelitian yang lain
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang serupa, yaitu penelitian studi kasus tentang motivasi berprestasi, motivasi berprestasi pada mahasiswa

khususnya mahasiswa Prodi D-III Kebidanan dalam penyelesaian tugas akhir.

d. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi pada perpustakaan Universitas Nusantara PGRI Kediri.

e. Bagi Rumah Sakit

Meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki kepuasan pasien, menyusun rencana strategis dan menyikapi masalah yang terkait dengan pelayanan kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, S. T. & K. Q. (2021). Hubungan Pengetahuan Cara Meneran Pada Ibu Primigravida Dengan Kejadian Asfiksia Bayi Baru Lahir Di Puskesmas Kadur Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Sakti Bidadari*, Iv(1), 6–11.
- Ariani (2021). Analisis Faktor Faktor Kejadian Ruptur Perineum Pada Ibu Bersalin Di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2022. Manuju: Malahayati Nursing Journal. Vol. 5 (6)
- Atikah, S. D. (2021). *Asuhan Kebidanan Persalinan Pada Ny W Dengan Laserasi Perineum Derajat Ii Di Tpmbs Septi Yaningsih Desa Karya Makmur Labuhan Maringgai* (Doctoral Dissertation, Poltekkes Tanjungkarang).
- Bahar, N. (2024). Hubungan Teknik Meneran Yang Benar Dengan Kelancaran Persalinan Kala Ii Pada Ibu Primigravida. *Jurnal Asuhan Ibu Dan Anak*, 9(1), 17-23.
- Barani, N. A., & Rosidah, L. (2024, October). Hubungan paritas dengan kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin normal di wilayah kerja Puskesmas Sleman Yogyakarta. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas' Aisyiyah Yogyakarta* (Vol. 2, pp. 1029-1035).
- Cunningham, F.G. et al. (2022). *Williams Obstetrics*, 26th ed. Dewi, R., & Pardede, M. (2021). Pengaruh Kemampuan Kerja, Motivasi Dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bina Buana Semesta. *Jebel Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, 16(1), 19-25.
- Damanik, S., & Siddik, N. 2018. Hubungan Karakteristik Ibu Bersalin Dengan Ruptur Perineum Di Klinik Bersalin Hj. Nirmala Sapni Krakatau Pasar 3 Medan. *Jurnal Bidan Komunitas*, 1(2), 95.
<https://doi.org/10.33085/Jbk.V1i2.3967>
- Departemen Kesehatan RI. (2021). *Pedoman Pelayanan Obstetri Neonatal*

Emergensi Komprehensif (PONEK).

Erlinda Sari Nurhidayah, Dkk. (2022). Asuhan Kebidanan Postpartum Pada Ny. M Dengan Nyeri Luka Jahitan Perineum. *Window Of Midwifery Journal*. Vol. 3 (1)

Faizaturrahmi, E., & Nurannisa Fitria Aprianti. (2023). Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ruptur Perineum Pada Ibu Bersalin Spontan Di Puskesmas Aikmel. *Jurnal Kesehatan Qamarul Huda*, 11(1), 362–

370. <https://doi.org/10.37824/jkqh.v11i1.2023.495> Fitriyana, M. (2020). *Penerapan Akupresure Pada Titik Bl 32 Dan Li4 Terhadap Pengurangan Nyeri Kala I Fase Aktif Pada Ny. M Di Pmb Chatarina Erna Purwati, Amd. Keb Lampung Selatan* (Doctoral Dissertation, Poltekkes Tanjungkarang).

Fatimah, N. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Kejadian Rupture Perineum Pada Ibu Bersalin Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo Tahun 2019. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari

Fatimah, F., & Lestari, P. (2022, September). Hubungan Pekerjaan Ibu Dengan Pelaksanaan Pijat Perineum Pada Ibu Hamil Trimester 3. In *Proceeding of The Conference on Multidisciplinary Research in Health Sceince and Technology* (Vol. 1, No. 1).

Ginting Munthe, N. B., & Wati, M. (2022). The Relationship Of Participation In Pregnancy Exercise With The Duration Of The Second Stage Of Labor In Primigravida. *Jurnal Keperawatan Dan Fisioterapi (Jkf)*, 5(1), 190–197. <https://doi.org/10.35451/jkf.v5i1.1227>

Guzewicz, P., & Sierakowska, M. (2022). The role of midwives in the course of natural Childbirth—Analysis of sociodemographic and psychosocial Factors—A Cross- Sectional study. *International journal of*

environmental research and public health, 19(23), 15824.

Hardani, Dkk (2020) Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Cv.Pustaka Ilmu Grup

Hukubun, Y., Budiono, D. I., & Kurniawati, E. M. (2021). The Relationship Between Age, Parity, And Birth Weight With The Degree Of Perineal Rupture In The RSUD Jayapura, Indonesian Midwefery And Health Sciences Journal 5 (1),103- 115
<https://doi.org/10.20473/imhsj.V5i1.2021.103-115>

Hutchison J, Mahdy H, Jenkins SM, dkk. Persalinan Normal: Fisiologi, Evaluasi, dan Manajemen. [Diperbarui 15 Februari 2025]. Dalam: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; Januari 2025. Tersedia di: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544290/>

Herman, N. A. (2020). Implementasi Pembinaan Keterampilan Terhadap Tingkat Penurunan Stres Narapidana Di Rutan Kelas Iib Kabupaten Sinjai (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai).

Irawati, D., & Putri, R. D. (2025). Hubungan Lama Kala Ii Persalinan Dengan Ruptur Perineum Pada Ibu Bersalin. Jurnal Ilmiah Kesehatan Indonesia, 3(1), 220-228.

Indah, I., Firdayanti, F., & Nadyah, N. (2019). Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny “N” Dengan Usia Kehamilan Preterm Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tanggal 01 Juli 2018. Jurnal Midwifery, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.24252/jmw.V1i1.7531>

Infante-Torres N, Molina-Alarcón M, Arias-Arias A, Rodríguez-Almagro J, Hernández-Martínez A. Relationship Between Prolonged Second Stage of Labor and Short-Term Neonatal Morbidity: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2020 Oct 23;17(21):7762. doi: 10.3390/ijerph17217762. PMID: 33114127; PMCID: PMC7660349.

Kartikasari, A., Hadisaputro, S., & Sumarni, S. (2020). Pengaruh Prenatal Yoga Terhadap Lamanya Persalinan Kala I Kontraksi Uterus Dan Perubahan Kadar Hormon Endorphen, Pada Ibu Primigravida Studi Kasus

Di Puskesmas Kadugede Kuningan Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 11(1), 27–37.

<https://doi.org/10.34305/jikbh.v11i1.147>

Kau Maryam, Dkk. (2023). Analisis Faktor Risiko Kejadian Ruptur Perineum Pada Ibu Inpartu Kala Ii Di Rsia Sitti Khadidjah Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran*. Vol 1 (2)

Keintjem, F., Purwandari, A., & Lantaa, N. A. (2018). Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ruptur Perineum Dalam Proses Persalinan Normal. *Jidan (Jurnal Ilmiah Bidan)*, 5(2), 56–62. <https://doi.org/10.47718/jib.v5i2.834>

Lestari, D., Darmawati, D., & Ashari, M. A. (2023). Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ruptur Perineum Pada Persalinan Normal. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 9(2), 84–88. <https://doi.org/10.48092/jik.v9i2.200>

Levy, R., & Perlman, S. (2021). Tahap Kedua Persalinan: Perbandingan Antara Parameter Tradisional Dan Sonografi. *Ultrasonografi Intrapartum Untuk Manajemen Persalinan: Persalinan, Melahirkan, Dan Masa Nifas*, 385-395

Mahrunnisa, H. H. (2023). Pengaruh Penggunaan Gym Ball Terhadap Kemajuan Persalinan Di Aya Klinik Kabupaten Serang Tahun 2023. Universitas Nasional.

Mardiani, N. (2024). Efektifitas Metode Bradley Terhadap Intensitas Nyeri Persalinan Di Rumah Sakit Umum Daerah Ir . Soekarno Kabupaten Brebes. 2020.

Muji Sari Siregar. (2023). Asuhan Kebidanan Persalinan Dengan Rupturperineum Derajat Ii Di Pmb Mona Kecamatanpadang Sidempuan Utara Di Kota Padangsidempuan Tahun 2023

Mursyida, R., & Khana, F. H. (2024). Hubungan Kejadian Partus Lama Dengan Ruptur Perineum Pada Ibu Infartu Di Paktek Mandiri Bidan Salabiah Lhokseumawe. *Journal Of Healthcare Technology And Medicine*, 10(2), 663-672..

Nia, A., Putriningrum, R., & Rumiati, E. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ruptur Perineum Pada Ibu Bersalin

Normal Di Pmb Bobo Marfuah Sanggau. Prodi Kebidanan Program Sarjana Universitas Kusuma Husada Surakarta.

- Pemiliana, P. D., Sarumpaet, I. H., & Ziliwu, S. (2019). Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Ruptur Perineum Pada Persalinan Normal Di Klinik Niar Medan Tahun 2018. *Window Of Health : Jurnal Kesehatan*, 2(2), 170–182. <https://doi.org/10.33096/Woh.V2i2.623>
- Priyanda, R., Agustina, T. S., Ariantini, N. S., Rusmayani, N. G. A. L., Aslindar, D. A., Ningsih, K. P., ... & Wicaksono, D. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif. Pradina Pustaka.
- Rahmawati, M. A. (2023). Pengaruh Berat Badan Bayi Baru Lahir Dengan Kejadian Ruptur Perinium Pada Persalinan Normal Di Tpmmb Eni Musfirotun Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu. *Indonesian Journal Of Health Development*, 5(1), 17– 23. <https://doi.org/10.52021/Ijhd.V5i1.112>
- Rodaki, E., Diamanti, A., Sarantaki, A., & Lykeridou, A. (2022). The Effects Of Perineal Tears During Childbirth On Women's Sex Life. *Maedica*, 17(2), 297–305. <https://doi.org/10.26574/Maedica.2022.17.2.297>
- Raharja, S., Et Al. 2018. Profil Primigravida Muda Dan Luaran Persalinan Di Rumah Sakit Dr.Oen Surakarta. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 5(1), 39. <https://doi.org/10.22146/Jkr.37993>
- Sari, I., Suprida, Yulizar, & Titin Dewi Sartika Silaban. (2023). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Ruptur Perineum Pada Ibu Bersalin. *Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan*, 13(25), 218–226. <https://doi.org/10.52047/Jkp.V13i25.152>
- Silaban, T. (2024). Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Rupture Perineum Pada Ibu Bersalin. *Jurnal Kesmas Prima Indonesia*, 8(1), 29-34.
- Simanullang, E., & Damanik, N. (2025). Hubungan Pengetahuan Teknik Mengeran dengan Kejadian Ruptur Perineum pada Ibu Bersalin di Puskesmas Julok Kecamatan Julok Aceh Timur Tahun 2024. *The Journal General Health and Pharmaceutical Sciences Research*, 3(1), 32-38.

- Subekti, R., & Sulistyorini, D. (2021). Analisis Faktor Risiko Kejadian Pecahnya Perineum Di Puskesmas Madukara 2 Kabupaten Banjarnegara. *Medsains*, 7(2), 1–7.
<https://jurnal.polibara.ac.id/index.php/medsains/article/view/197/148>
 diakses pada tanggal 17 Januari 2024
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2nd ed.). Alfabet
- Subiastutik, E., & Maryanti, S. A. (2022). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan. Penerbit NEM.
- Syamsiah, S., & Malinda, R. (2019). Determinan Kejadian Ruptur Perineum Di Bpm E.N Surabaya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(2), 190–198.
<https://doi.org/10.37012/jik.v10i2.54>
- Tahir, S., Hasnah, A., Masykuriah, M., & Sahid, T. S. (2022). Pengaruh Umur dan Paritas Terhadap Kejadian Ruptur Perineum Spontan Pada Ibu Bersalin Normal. *Journal of Pharmaceutical and Health Research*, 3(3), 160-165.
- Ulfi Laelatus Sa'diyah, Himatul Khoeroh, & Widi Astuti. (2023). Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ny. A G3p2a0 Umur 32 Tahun Dengan Faktor Resiko Riwayat Caesar Dan Anemia Di Wilayah Kerja Puskesmas Paguyangan. *The Journal General Health And Pharmaceutical Sciences Research*, 1(3), 01–08. <https://doi.org/10.57213/Tjghpsr.V1i3.73>
- Varney's Midwifery, 6th ed. (2023) Faktor yang mempengaruhi lama kala II