

95% Unique

Total 30860 chars, 4374 words, 177 unique sentence(s).

Custom Writing Services - Paper writing service you can trust. Your assignment is our priority! Papers ready in 3 hours!
Proficient writing: top academic writers at your service 24/7! Receive a premium level paper!

STORE YOUR DOCUMENTS IN THE CLOUD - 1GB of private storage for free on our new file hosting!

Results	Query	Domains (original links)
Unique	AUTO CAPSULE FILLER MACHINE USING COMPUTER NUMERICAL CONTROL(CNC) Bagas Aji Nugroho, Daniel Swanjaya.	-
Unique	Blackwolf@gmail.com Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Nusantara PGRI Kediri BAB I PENDAHULUAN	-
Unique	Padahal, dosisnya adalah dosis, atau jumlah obat, yang dilampirkan pada frekuensi waktu	-
Unique	Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :	-
Unique	Mekanisme Robotik akan di bangun dengan dasar sistem Computer Numerical Control (CNC)	-
Unique	Alat yang di gunakan hanya untuk membagi pulvares sesuai dosis dan permintaan dokter	-
Unique	penutupan kapsul dan penghancuran obat penghalusan obat di lakukan secara manual	-
Unique	Kapasitas maksimal dalam sekali proses pengisian adalah 30 kapsul	-
Unique	pengunaan microcontroler adruino atmega 2560 sebagai induk mekanisme robotik	-
Unique	Manfaat Dan Tujuan Penelitian Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini antara lain :	-
Unique	Untuk pengembangan ilmu pengetahuan	-
Unique	2) memudahkan apoteker untuk menakar dosis dan memasukan pulveres kedalam kapsul	-
Unique	karena metode ini mempunyai pendekatan secara sistematis dan berurutan	-

Unique	Padahal, dosisnya adalah dosis, atau jumlah obat, yang dilampirkan pada frekuensi waktu	-
Unique	(American Medical Association ,2007	-
Unique	Ketentuan Umum Farmasi Indonesia (FI) edisi III mencantumkan 2 dosis yakni :	-
Unique	Dosis Maksimal (maximum) berlaku untuk pemakaian sekali dan sehari	-
Unique	pada umumnya ada beberapa perbaningan dosis sesuai umur dan kondisi pasien	-
Unique	Untuk anak dibawah 20 tahun mempunyai perhitungan khusus	-
Unique	(Dasar- Dasar Kefarmasian Jilid 1, 2013)	-
Unique	Tabel 2.5, Macam- Macam Kapsul No	-
116 results	Ada 3 macam cara pengisian kapsul yaitu:	biofar.id desna112.wordpress.com sediaanfarmasi.blogspot.com farmasiputri.blogspot.com restiduabelasa.blogspot.com muhammad-mahdhun.blogspot.com
Unique	Dengan tangan Merupakan cara yang paling sederhana yakni dengan tangan, tanpa bantuan alat lain	-
Unique	Cara ini sering dikerjakan di apotek untuk melayani resep dokter	-
38 results	Dengan alat bantu yang menggunakan tangan manusia	kompasiana.com researchgate.net id.123dok.com merpatiputihkotategal.blogspot.com fixcomart.com healthsupplements4men.eu es.scribd.com id.scribd.com tik-7.blogspot.com id.123dok.com
Unique	Alat ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang tetap dan bagian yang bergerak	-
Unique	Kapsul dibuka dan badan kapsul dimasukkan kedalam lubang dari bagian alat yang tidak bergerak	-
Unique	Kapsul ditutup dengan cara merapatkan/menggerakkan bagian yang bergerak	-
Unique	Dengan cara demikian semua kapsul akan tertutup	-
Unique	(Ilmu Resep Teori Jilid I, 2015)	-
Unique	yang berfungsi sebagai pengganti komputer untuk mengontrol alat yang sudah di buat	-
Unique	RepRap Discount Smart Controller kit Gambar 2.5	-
Unique	RepRap Discount Smart Controller kit Pin	-
Unique	(iknowvations, 2020) Gambar 2.6	-

Unique	Ukuran step (step size) dapat berada pada range aplikasi atau kebutuhan yang diinginkan	-
Unique	Posisi putarannya pun relatif eksak dan stabil	-
Unique	(iknowvations, 2020) Gambar 2.8	-
Unique	Wireless CNC Plotter Using Android , Dr	-
Unique	Raja, Naman Gupta, Yash Bansal,	-
Unique	Design of Control Unit for Computer Numerical Control Machine by Using Arduino,	-
Unique	3 AXIS DRAWING MACHINE , Anubhavi	-
Unique	Low Cost Mini Multi-Tool CNC Machine, Mukul Gupta, Preety Gupta, Mudita Singh&	-
Unique	Computernumerically Controlled Machine to Draw text on Arduinio-based Acrylic Board ,	-
Unique	membuat mesin CNC yang mampu Mencetak mengambar pada media papan akrilik	-
Unique	Sistem Robotika yang Diusulkan	-
Unique	Perancangan Perangkat Keras Gambar 2.13	-
Unique	Diagram Blok Perancangan Perangkat Keras Gambar 2.14	-
Unique	Gambaran Komponen Mekanik CNC Tabel 2.6	-
Unique	Sebagai penggerak Kordinat X,Y,Z pada algoritma CNC	-
Unique	Sebagai Controller inputan dalam pemilihan dosis dan kapsul yang di gunakan	-
Unique	Sebagai Tempat penampungan obat sementara sebelum di drop pada kapsul	-
Unique	Sebagai penunjang mekanisme penakaran dosis obat	-
66 results	Sebagai Otak mikrokontroler pada sistem	aripseptianto.wordpress.com irfanassya.blogspot.com text-id.123dok.com hudathemaster.blogspot.com id.123dok.com noc-id.blogspot.com id.123dok.com id.scribd.com researchgate.net widuri.raharja.info
Unique	Sebagai penguat informasi yang di dapatkan dan di teruskan pada driver motor	-
Unique	di gunakan sebagai penambah daya pengeerak untukmotor dan komponen lainnya	-
Unique	Sebagai penampung kapsul yang akan di isi oleh sistem	-

Unique	sebagai triger manual ketika mekanisme drop cnc sudah mencapai batas gerak	-
Unique	Rumus volume tabung = $\pi \times r^2 \times t$	-
1 results	3) Algoritma dan Diagram Alir Gambar 2.20	es.scribd.com
Unique	Kordinat akan di normalisasi menjadi 0,0,0 jika belum berada di kordinat tersebut	-
Unique	jika kondisi masih kondisi 1 maka akan di ubah menjadi kondisi	-
Unique	Sistem Pengujian yang Direncanakan	-
Unique	Harapan Harapan dari kelanjutan proposal ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :	-
Unique	Pembuatan sistem CNC yang lebih inovatif khususnya dalam bidang kesehatan	-
Unique	Adanya Trobosan penggunaan CNC untuk Bidang lainnya	-
Unique	Getting Started with Arduino MEGA2560	-
Unique	arduino.cc/en/Guide/ArduinoMega2560 diakses pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 20.58 WIB Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul	-
Unique	Macam-macam Obat dan Tujuan Penggunaannya	-
Unique	id/index.php/berita/463-macam-macam-obat-dan-tujuan- penggunaannya	-
Unique	diakses pada tanggal 13 Januari 2020 pukul 20.52 WIB Dirjen POM	-
Unique	Jakarta : Depkes RI Fontanarosa, phil B dan Stacy Christiansen	-
Unique	Oxford: Oxford University Press Iknowvations, 2019	-
Unique	A4988 Stepper motor driver with Arduino	-
Unique	in/arduino/a4988-stepper-motor-driver-arduino-tutorial , diakses pada 11 Januari 2020 pukul 10.22 WIB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-
Unique	Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan PT	-
Unique	Perbedaan Mesin Laser Cutting Engraving dan Mesin CNC Router	-
Unique	deprintz.com/news/19/Beda-Mesin-Laser-Cutting-dengan-Mesin-CNC-Router	-
Unique	diakses pada 13 Januari 2020 pukul 15.21 WIB RepRap	-
Unique	RAMPS (Reprap Mega Polulu Shield) 1.4	-

Unique	https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4	-
Unique	diakses pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 17.25 WIB Sandri	-
Unique	CNC (Computer Numerical Control) Engraver	-
Unique	Latar Belakang Masalah Dosis dosis obat dinyatakan dalam satuan massa metrik konvensional (misalnya, miligram	-
Unique	Selain itu, obat-obatan tertentu (seperti insulin atau heparin) dapat dibuat sebagai campuran dan tidak	-
Unique	Dengan kata lain, dosis hanyalah jumlah (perkiraan berat) dari obat yang diberikan pada satu	-
Unique	pil (pilulae), kapsul, kaplet, larutan, suspensi (suspensiones), emulsi (emulsiones), galenik, (extractum), infusa, Imunoserum (immunosera), Salep	-
Unique	(Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul , 2016) Pada praktiknya pembuatan obat Pulveres dibedakan menjadi dua	-
Unique	diperlukanya proses yang lama dalam pengerjaan terlebih lagi pada proses pembuatan Pulveres yang berupa kapsul	-
Unique	pada dinding kapsul, dilakukanya pembersihan menggunakan sepotong kain (linnen,wol)dengan cara digesek gesekan pada kain	-
Unique	kapsulnya akan terisi dosis dan bobot yang sama serta mengoptimalkan waktu pembuatan Pulveres Kapsul yang	-
Unique	Identifikasi Masalah Sering tidak meratanya proses pembagian pulvares kedalam kapsul sehingga kandungan pulvares dalam	-
Unique	Rumusan Masalah Bagaimana menggunakan CNC (Computer Numerical Control) untuk membagi pulvares sesuai dosis dan	-
Unique	Batasan Masalah Batasan masalah dimaksud agar pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan tercapai sesuai	-
Unique	kapsul yang di gunakan adalah kapsul no 000 dan 00 kapasitas 600-1.700 mg dengan	-
Unique	obat pulveres yang digunakan adalah obat pulveres yang menggunakan kombinasi kurang dari 3 jenis	-
Unique	mekanisme robotik yang mampu mengisi kapsul dengan pulveres secara presisi dan evsien sesuai dosis yang	-
Unique	Menemukan cara pengimplementasian Computer Numerical Control (CNC) terhadap pengisian kapsul dengan pulveres secara presisi	-
Unique	Bagi Peneliti 1) Memahami proses kerja dan alur sistem Computer Numerical Control (CNC) dan	-
Unique	Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam pembuatan meknisme robotik Auto Capsul Fill dengan Computer	-
Unique	Analisis Informasi Analisis Sistem Studi Literatur Pembuatan Desain Alat Pembuatan Desain Sistem Pembuatan Alat	-

Unique	ATmega 2560 ,Steper Motor, Driver motor A4988, RepRap Discount Smart Controller kit, RAMPS 1.4, micro	-
Unique	Analisis Informasi Analisis informasi di daptkan dari hasil pengumpulan informasi yang berkaitan, yang digunakan	-
4 results	Analisis Sistem Analisis sistem merupakan analisis mengenai apa saja yang di butuhkan oleh sistem	widuri.raharja.info tugasku.forumid.net pt.scribd.com heyrajut.blogspot.com
Unique	Pembuatan Desain Alat Setelah di lakukanya analisis maka dilanjutkan dengn pembuat desain alat untuk	-
Unique	untuk mempermudah pengerjaan alat secara ksluruan diamana di buatnya palning utama sistem yang bertujuan untuk	-
Unique	Pembuatan Alat Setelah di lakuakanya proses desain , di lakukan proses pengumpulan bahan-bahan serta	-
Unique	Pembuatan Sistem Setelah alat di kumpulkan dan di rakit maka di lakukan penyesuaian dan	-
Unique	dan optimal dengan pengujian menimbang kapsul yang sudah di isi, serta menimbang jenis obat yang	-
Unique	Desain Sistem 6 Pembuatan Alat 7 Pembuatan Sistem 8 Evaluasi dan Pengujian BAB II TINJUAN	-
Unique	Pengertian Dosis Obat Dosis dosis obat dinyatakan dalam satuan massa metrik konvensional (misalnya, miligram	-
Unique	Selain itu, obat- obatan tertentu (seperti insulin atau heparin) dapat dibuat sebagai campuran dan	-
Unique	Dengan kata lain, dosis hanyalah jumlah (perkiraan berat) dari obat yang diberikan pada satu	-
Unique	paraf dokter penulisan resep, diberi garis dibawah nama obat tersebut atau banyaknya obat hendaknya ditulis	-
Unique	Dosis Lazim (Usual Doses) merupakan petunjuk yang tidak mengikat tetapi digunakan sebagai pedoman umum	-
Unique	Dosis 60-70 tahun 4/5 x dosis dewasa 70-80 tahun ¾ x dosis dewasa 80-90 tahun	-
Unique	jumlah yang lebih kecil, bahkan untuk beberapa obat yang dapat mengakibatkan abortus dilarang, juga wanita	-
Unique	dalam kg x dosis maksimal dewasa) 150 2 Thermich (Berat Badan Anak	-
59 results	Dosis Maksimum gabungan Bila dalam resep terdapat lebih dari satu macam obat yang mempunyai	niequeeni.wordpress.com edukasifarmasi.blogspot.com farmasiswadaya.blogspot.com monicaayohana.blogspot.com natashadevinaputri.blogspot.com dhiniindry.blogspot.com
Unique	Dosis maksimum gabungan dinyatakan tidak lampau bila : pemakaian 1 kali zat A	-
Unique	Contoh obat yang memiliki DM gabungan : Atropin Sulfas dengan Extractum Belladonnae, Pulvis Opii	-

1,520 results	Kapsul Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak	biofar.id sediaanfarmasi.blogspot.com farmasiindustri1.blogspot.com farmasiputri.blogspot.com slideshare.net jurnalmakalahfarmasi.blogspot.com muhammad-mahdhun.blogspot.com alisanafapharmacy.blogspot.com komunitasfarmasi.blogspot.com restiduabelasa.blogspot.com
Unique	Cangkang umumnya terbuat dari gelatin tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain	-
Unique	biasanya padat, dapat juga cair Isi biasanya cair, dapat juga padat Cara pakai per oral	-
Unique	Macam - macam Kapsul Berdasarkan bentuknya kapsul dalam farmasi dibedakan menjadi dua yaitu kapsul	-
Unique	Sedangkan macam-macam kapsul berdasarkan ukuran kapsul menunjukkan ukuran volume dari kapsul dan dikenal	-
Unique	0,9 1,2 0 0,5 0,7 0,9 1 0,3 0,5 0,6 2 0,23 0,4 0,5	-
Unique	Pada pengisian dengan cara ini sebaiknya digunakan sarung tangan untuk mencegah alergi yang mungkin	-
Unique	Untuk memasukkan obat dapat dilakukan dengan cara serbuk dibagi sesuai dengan jumlah kapsul yang	-
Unique	Dengan menggunakan alat ini akan didapatkan kapsul yang lebih seragam dan pengerjaannya dapat lebih	-
105 results	Serbuk yang akan dimasukkan kedalam kapsul dimasukkan ditaburkan pada permukaan kemudian diratakan dengan	biofar.id desna112.wordpress.com lisamurwanda.wordpress.com farmasiputri.blogspot.com restyfarmasi.blogspot.com restiduabelasa.blogspot.com kelasnesia.blogspot.com sediaanfarmasi.blogspot.com mayabetty.blogspot.com dinamikabelajar.com
Unique	untuk menjaga keseragaman dari kapsul tersebut, perlu dipergunakan alat yang serba otomatis mulai dari membuka,	-
99 results	Dengan cara ini dapat diproduksi kapsul dengan jumlah besar dan memerlukan tenaga sedikit serta	biofar.id desna112.wordpress.com farmasiputri.blogspot.com sediaanfarmasi.blogspot.com iwanpharm.blogspot.com jelajahanakpharmacist.blogspot.com restiduabelasa.blogspot.com mayabetty.blogspot.com farmasiindustri1.blogspot.com sediaanfarmasi.blogspot.com
Unique	Sistem CNC Computer Numerical Control Mesin CNC (Computer Numerical Control) Router adalah salah	-
Unique	dan memberi marka (Marking) Dengan di pasang pada kepala motor yang bisa bergerak secara otomatis	-

Unique	hal ini mesin perkakas biasa ditambahkan dengan motor yang akan menggerakkan pengontrol mengikuti titik-titik yang	-
Unique	kemudian komputer digital, menciptakan mesin perkakas modern yang disebut mesin CNC (Computer Numerical Control) yang	-
Unique	I/O sebanyak 54 buah digital I/O yang di antaranya terdapat 16 pin analog input, 15 pin	-
Unique	dilengkapi dengan oscillator 16 Mhz , ICSP header, power jack DC, sebuah port USB	-
Unique	Power Supply Switching 12V 5A Power Supply Switching 12V 5A ini digunakan sebagai alat	-
Unique	RAMPS 1.4 RAMPS 1.4 adalah singkatan dari (RepRap Arduino Mega Pololu Shield) yang berfungsi	-
Unique	papan ini mengatur dengan memperkuat informasi yang berasal dari adruino ATmega2560 sehingga mereka diarahkan	-
Unique	grafis lengkap ini berisi pembaca SD-Card, rotary encoder, dan layar LCD 128 x 64 dot	-
Unique	Driver Motor A4988 Motor driver ini dilengkapi dengan built in translator untuk memudahkan pengoperasian	-
Unique	Hal ini dirancang untuk pengoperasian stepper motor tipe bipolar pada saat penuh, setengah, seperempat,	-
Unique	A4988 termasuk arus rendah yang memiliki kemampuan untuk beroperasi di saat cepat ataupun lambatnya	-
Unique	Motor Seteper Motor stepper merupakan motor DC yang pada umumnya hanya mempunyai kumparan pada	-
Unique	Motor stepper dapat berputar atau berotasi dengan sudut step yang bisa bervariasi tergantung motor	-
8 results	Dengan adanya variasi sudut step tersebut akan lebih memudahkan untuk melakukan pengontrolan serta pengontrolannya	jurnal.unikom.ac.id id.scribd.com es.scribd.com id.scribd.com slideshare.net scribd.com
Unique	dapat di set-up atau di atur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output	-
Unique	Endstop Switch Digunakan sebagai parameter penghenti secara mekanik ketika endstop switch ter triger maka	-
Unique	memperoleh geometri secara analitis membuat desain lebih mudah daripada menggunakan roda spiral standar,Pengunaan Daya lebih	-
Unique	Design and Fabrication of 3-Axis Computer Numerical Control (CNC) Laser Cutter , Rashid Khalid	-
Unique	fleksibilitas desain, Computer Numerical Control (CNC) ,membuat alat pengukir dengan laser yang presisi dan evisen	-
Unique	pemotong penggilingan yang sangat sederhana dan terjangkau , menggunakan alat low price yang membuat daya	-
Unique	Wirelees controler dengan bantuan Bluetooth dan pada platfrom Android , penggunaan andriod sebagai kontrol di	-

Unique	Mesin CNC dengan tingkat presisi yang tinggi , penggunaan adruino uno sebagai komponen hanya bisa	-
Unique	Mirajkar,2017,bagaimana menggambar dengan mesin CNC 3 Sumbu , menciptakan mesin CNC yang mampu mengambar	-
Unique	mikrokontroler adruino yang telah di sesuaikan , penggunaan mesin bekas cd untuk drawing machine membuat	-
Unique	untuk dioprasikan dan menggunakan konsumsi daya yang rendah , dengan penggunaan low price komponen maka	-
Unique	Miftakul Amin, Hartati Deviana, Raksi Andika, Phong Thanh Nguyen, Wahidah Hashim, Andino Maseleno, 2019,	-
Unique	penggambaran pada media papan akrilik penggunaan mata bor untuk memahat pada akrilik mata bor cenderung	-
Unique	jumlahnya , sehingga proses penyembuhan pasien tidak maksimal dan tidak tentunya dosis yang ada dalam	-
Unique	membantu dalam pengisian kapsul secara tepat dan merata dengan mekanisme penghitungan obat yang telah di	-
Unique	Gambaran Mekanik RAMPS 1.4 Cara kerja alat ini memiliki beberapa tahap proses, yaitu sebagai	-
Unique	RepRap Discount Smart Controller kit sebagai inputan data dosis dan jumlah kapsul yang akan	-
Unique	Power Suplay sebagi penunjang daya untuk pengggorsian RAMPS 1.4 , seteper motor dan micro	-
Unique	RAMPS 1.4 Shild berguna untuk memperkuat informasi yang di dapatkan dari adruino mega 2560	-
Unique	Driver Motor A4988 menerima perintah(data) digital dari RAMPS 1.4 dan lanjutkan untuk di proses	-
Unique	12V 5 Amper 8 Driver Motor A4988 9 Papan Kapsul 10 EndStop Switch Fungsi masing	-
Unique	dengn cara mengubah informasi digital dari RAMPS 1.4 dan mentrasnlet agar dapat di terima oleh	-
Unique	Pembuatan mekanisme droping obat yang bertujuan untuk menghasilkan dosis serta isi yang presisi sesuai	-
Unique	di implementasikan pada mekanisme pengukuran obat yang bertujuan mengetahui ukuran mana yang lebih presisi dan	-
Unique	Diameter dan Tebal NO Diameter Tebal Tinggi A 0.5 cm 0.20 cm	-
Unique	Ukuran Mekanisme Takaran Pengujian di lakukan dengan cara pengukuran menggunakan rumus Volume tabung Gambar	-
Unique	dalam menentukan isi nya maka Obat pulvares yang bersatuan Gram harus di jadikan satuan Lt(liter)	-
Unique	rata massa jenis 0.043g-1,04 g sehingga setelah di hitung akan di ketahui berapa gram yang	-
Unique	dan mengukur step pada seteper motor yang di dasari oleh berapa luas wadah penampung kapsul	-
Unique	/ robot adalah Program Dengan penggunaan bahasa C berbasis Computer Numerical Control (CNC) Yang Mempunyai	-

Unique	2) High Level Language Sistem Rancangan telah mempunyai Controler yaitu RepRap Discount Smart Controller	-
Unique	gunakan controler RepRap Discount Smart Controller kit untuk inputan berapa dosis dan kapsul yang	-
Unique	data di olah oleh adruino dan di teruskan pada RAMPS 1.4 berupa data digital	-
Unique	Sebelum Data digital masuk kedalam Driver motor A4988 di lakukan pengecekan kordinat X,Y,Z Pada	-
Unique	Ketika Mesin CNC sudah normal pada kordinat 0,0,0 maka data di gital di teruskan	-
Unique	Dilakukan nya pengecekan pada mekanisme micro servo pengatur dosis dimana kondisi 0(kondisi tertutup) dan	-
Unique	informasi yang berupa data digital di terima oleh Driver motor dan di terjemahkan untuk	-
Unique	menggunakan dosis 10%, kapsul 2 dosis 20%, kapsul 3 dosis 30%, dan kelipatannya sampai kapsul	-
Unique	Dalam kelanjutan pembuatan mekanisme penakar obat lebih presisi dan dapat menakar banyak obat pada	-

Top plagiarizing domains: [sediaanfarmasi.blogspot.com](#) (5 matches); [id.123dok.com](#) (4 matches); [biofar.id](#) (4 matches); [restiduabelasa.blogspot.com](#) (4 matches); [id.scribd.com](#) (4 matches); [farmasiputri.blogspot.com](#) (4 matches); [desna112.wordpress.com](#) (3 matches); [es.scribd.com](#) (3 matches); [muhammad-mahdun.blogspot.com](#) (2 matches); [widuri.raharja.info](#) (2 matches); [slideshare.net](#) (2 matches); [farmasiindustri1.blogspot.com](#) (2 matches); [mayabetty.blogspot.com](#) (2 matches); [researchgate.net](#) (2 matches); [aisanafpharmacy.blogspot.com](#) (1 matches); [jurnal.unikom.ac.id](#) (1 matches); [jurnalmakalahfarmasi.blogspot.com](#) (1 matches); [jelajahankpharmacist.blogspot.com](#) (1 matches); [scribd.com](#) (1 matches); [dhiniindry.blogspot.com](#) (1 matches); [komunitasfarmasi.blogspot.com](#) (1 matches); [iwanpharm.blogspot.com](#) (1 matches); [dinamikabelajar.com](#) (1 matches); [kelasnesia.blogspot.com](#) (1 matches); [restyfarmasi.blogspot.com](#) (1 matches); [lisamurwanda.wordpress.com](#) (1 matches); [natashadevinaputri.blogspot.com](#) (1 matches); [tugasku.forumid.net](#) (1 matches); [tik-7.blogspot.com](#) (1 matches); [aripseptianto.wordpress.com](#) (1 matches); [irfanassya.blogspot.com](#) (1 matches); [healthsuppliments4men.eu](#) (1 matches); [fixcomart.com](#) (1 matches); [kompasiana.com](#) (1 matches); [merpatiputihkotategal.blogspot.com](#) (1 matches); [text-id.123dok.com](#) (1 matches); [hudathemaster.blogspot.com](#) (1 matches); [edukasifarmasi.blogspot.com](#) (1 matches); [farmasiswabaya.blogspot.com](#) (1 matches); [niequeeni.wordpress.com](#) (1 matches); [heyrajut.blogspot.com](#) (1 matches); [noc-id.blogspot.com](#) (1 matches); [pt.scribd.com](#) (1 matches); [monicaayohana.blogspot.com](#) (1 matches);

