

Lampiran 5. Surat Keterangan Bebas Similarity



Universitas Nusantara PGRI Kediri
UPT. PERPUSTAKAAN, PUBLIKASI DAN INOVASI
 Alamat: Kampus 1, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.76 Kota Kediri 64112
 Telp. (0354) 771576, (0354) 771503, (0354) 771495, Fax. (0354) 771576
 Website: <http://ppi.unpkediri.ac.id/> Email: perpustakaan@unpkediri.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS SIMILARITY

Ketua UPT Perpustakaan, Publikasi dan Inovasi Universitas Nusantara PGRI Kediri menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama Mahasiswa : Rasyid Sanjaya
 NPM : 2213010016
 Program Studi : S1-Teknik Mesin

Judul Karya Ilmiah:

"PERAWATAN PREVENTIV PADA MESIN PENCACAH KOMBINASI PENGADUK DAN PELET
 KAPASITAS 10KG DALAM 1 KALI PROSES"

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal 30% *similarity* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap subbab naskah Laporan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis yang disusun.
 Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kediri, 30 Juni 2026
 Ka UPT PPI,



Dr. Abdul Aziz Hunaiifi, M.A

Lampiran 6. Berita Acara



Universitas Nusantara PGRI Kediri

Status Terakreditasi Baik Sekali

SK BAN-PT No.671/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2021 Tanggal 21 Juli 2021

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM)

Kampus I Jl. K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri 64112 Telp.(0354)771576,771503 Kediri

Website: <https://lp2m.unpkediri.ac.id> email:lemlit@unpkediri.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2026 bertempat di Ruang UJIAN M48 Universitas Nusantara PGRI Kediri, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri :



Nama : Rasyid Sanjaya
 NPM : 2213010016
 Prodi : S1-Teknik Mesin
 Semester/Tahun Akademik : Genap, 25/26
 Judul : Perawatan preventif mesin pencacah kombinasi pengaduk dan pencetak pelet kapasitas 10kg dalam sekali proses
 Dengan Hasil : Revisi Naskah
 Nilai : 81 (A-)

Ketua Penguji

Valid

(MOHAMMAD MUSLIMIN ILHAM,
S.T, M.T)

Penguji 1

Valid

(ALI AKBAR, M.T)

Penguji 2

Valid

(FATKUR RHOHMAN, M.Pd., MT.)

NB:

- Input Nilai dilakukan oleh Ketua Penguji, Penguji 1, dan Penguji ke-n melalui siacad
- Nilai Final berasal dari gabungan seluruh dosen penguji
- Daftar Dosen yang telah mengisi nilai: Ali Akbar, Mohammad Muslimin Ilham, Fatkur Rhozman
- Pastikan semua penguji telah melakukan input nilai

Lampiran 7 Lembar Kartu Bimbingan

Kartu Bimbingan Siakad


KARTU BIMBINGAN TA/SKRIPSI/TESIS



Nama : Rasyid Sanjaya
 NPM : 2213010016
 Prodi : Teknik Mesin
 Semester : GNP
 Thn Akademik : 25/26

No.	Sem/TA	Tanggal	Dosen Pembimbing	Materi	Catatan
1	GNP 25/26	16 Maret 2026	MOHAMMAD MUSLIMIN ILHAM	Judul Penelitian	Judul perlu dilakukan penelitian.
2	GNP 25/26	30 Maret 2026	MOHAMMAD MUSLIMIN ILHAM	BAB I	Latar blakang perlu diperkuat.
3	GNP 25/26	13 April 2026	MOHAMMAD MUSLIMIN ILHAM	BAB I	Refrensi masih kurang.
4	GNP 25/26	27 April 2026	MOHAMMAD MUSLIMIN ILHAM	BAB II	Metode perawatan perlu di perjelas.
5	GNP 25/26	11 Mei 2026	MOHAMMAD MUSLIMIN ILHAM	BAB III	Revisi desain.
6	GNP 25/26	18 Mei 2026	MOHAMMAD MUSLIMIN ILHAM	BAB IV	Pembahasan bab 4 perlu di revisi.
7	GNP 25/26	25 Mei 2026	MOHAMMAD MUSLIMIN ILHAM	BAB IV	Spesifikasi mesin perlu di jabarkan.
8	GNP 25/26	02 Juni 2026	MOHAMMAD MUSLIMIN ILHAM	BAB IV	Fungsi dan cara kerja perlu di perkuat.
9	GNP 25/26	08 Juni 2026	MOHAMMAD MUSLIMIN ILHAM	BAB IV	Cara perawatan kurang efektif.
10	GNP 25/26	15 Juni 2026	MOHAMMAD MUSLIMIN ILHAM	BAB IV	Hasil produk perlu di jabarkan.
11	GNP 25/26	09 Maret 2026	FATKUR RHOHMAN	Judul Penelitian	Judul perlu di fokuskan.
12	GNP 25/26	25 Maret 2026	FATKUR RHOHMAN	BAB I	Latar blakang kurang data.
13	GNP 25/26	06 April 2026	FATKUR RHOHMAN	BAB I	Rumusan masalah belum selesai.
14	GNP 25/26	24 April 2026	FATKUR RHOHMAN	BAB II	Kurang refrensi.
15	GNP 25/26	27 April 2026	FATKUR RHOHMAN	BAB II	Tahapan dan diagram alur.
16	GNP 25/26	04 Mei 2026	FATKUR RHOHMAN	BAB III	Dimensi perlu di sesuaikan.
17	GNP 25/26	06 Mei 2026	FATKUR RHOHMAN	BAB IV	Kurang efektif.
18	GNP 25/26	20 Mei 2026	FATKUR RHOHMAN	BAB IV	Beberapa komponen belum ada.
19	GNP 25/26	29 Mei 2026	FATKUR RHOHMAN	BAB IV	Masih banyak yang kurang.
20	GNP 25/26	13 Mei 2026	FATKUR RHOHMAN	BAB IV	Kurang efektif.

Lanjutan Kartu Bimbingan Tugas Akhir - Rasyid Sanjaya (2213010016)

No.	Sem/TA	Tanggal	Dosen Pembimbing	Materi	Catatan
Kaprod Teknik Mesin			Dosen Pembimbing Akademik	Dosen Pembimbing Utama	
Valid			Valid	Valid	
					
(HESTI ISTIQLALIYAH, S.T, M.Eng)			(AH. SULHAN FAUZI, S.Si., M.Si.)	(MOHAMMAD MUSLIMIN ILHAM, S.T, M.T)	

Kartu Bimbingan



PERSETUJUAN BAU :

**BERITA ACARA
KEMAJUAN PEMBIMBINGAN
PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH**

1. NAMA MAHASISWA : RASYID SANJAYA
 NPM : 2213010016
 Fak/Jur/Prodi : fakultas Teknik dan Ilmu komputer/teknik mesin
 Alamat Rumah : Dsn. Sedonomulyo. Ds. Rindanari kec. sine kab. Ngawi
 Alamat email : rasyidsanjaya53@gmail.com
 No. Telp./HP : 0857 2613 1896
2. DOSEN PEMBIMBING I : M. Musiimin Iham .ST., M.T
 Alamat Rumah : Jln. Peraniren 08 RT01 RW02 Sukodono. Karangrejo.
 Alamat email : lm.musiimin@unpkediri.ac.id
 No. Telp. / HP : 085 699 573 638
3. DOSEN PEMBIMBING II : Fatkur Rohman .M. Pd., M.T
 Alamat Rumah : Dsn. Suteanyar kec. Mojo kab. Kediri
 Alamat email : Fatkurrohman@unpkediri.ac.id
 No. Telp. / HP : 085 234 935 111
4. JUDUL KTI : perawatan preventif mesin pemecah kombinasi pengaduk dan pencekak peker kapasitor 10kV dalam sekali proses

Catatan :

1. Periode Bimbingan (Sesuai SK Rektor) : Februari - Juli
2. Jadwal Bimbingan : _____

	Hari	Pukul	Tempat / Ruang
Pembimbing I	Senin	12.00	kampus 2
	Selasa	14.00	kampus 2
	Rabu	15.00	kampus 2
Pembimbing II	Senin	08.00 - 12.00	kampus 2
	Rabu	08.00 - 12.00	kampus 2
	Jum'at	15.00 - 17.00	kampus 2

Pembimbing I

NO.	TANGGAL	MATERI	MASALAH	TT. DOSEN
1	16 Maret 2016	pengajuan judul	judul perlu ditinjau penelitiannya	df
2	30 Maret 2016	pengajuan bab 1	latar belakang perlu diperkuat	df
3	13 April 2016	penyusunan bab 1	referensi masih kurang	df
4	29 April 2016	penyusunan bab 1	metode perawatan perlu diperkuat	df
5	1 Mei 2016	deskripsi komponen	Revisi desain	df
6	18 Mei 2016	penyusunan bab 1	kelebihan bab 1 perlu di revisi	df
7	25 Mei 2016	spesifikasi material	spesifikasi mesin perlu di jabarkan	df
8	2 Juni 2016	latar belakang	fungsi dan cakupan perlu di perkuat	df
9	8 Juni 2016	jabatan komponen	caranya perawatan kurang efektif	df
10	15 Juni 2016	hasil perawatan	hasil produk perlu di jabarkan	df

Alc 29/6/2016
df

Pembimbing II

NO.	TANGGAL	MATERI	MASALAH	TT. DOSEN
1	9 Maret 2016	konsep judul	judul perlu di perkuat	df
2	25 Maret 2016	penyusunan bab 1	latar belakang kurang data	df
3	6 April 2016	rumusan masalah	Rumusan masalah belum selesai	df
4	21 April 2016	latar belakang	kurang referensi	df
5	27 April 2016	metode perawatan	tahapan dan diagram alir	df
6	4 Mei 2016	desain	dimensi perlu di susun	df
7	6 Mei 2016	perhitungan	perlu di revisi perhitungan	df
8	13 Mei 2016	efektifitas perawatan	kurang efektif	df
9	20 Mei 2016	komponen	beberapa komponen belum ada	df
10	29 Mei 2016	hasil perawatan	masih banyak yang kurang	df

Alc 29/6/2016
df

Mengetahui,
Kaprodi

Hesti Istikomah, S.T. M. Eng
NPM 2213010016

Kediri, 29 Juni 2016
Mahasiswa Ybs,

Rasyid Sanjaya
NPM 2213010016

Lampiran 8. Lembar Revisi

Lembar Refisi Ketua Penguji



Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Kediri
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)
 Kampus I Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri (64112) Telp. (0354) 771576, Fax. 771576
 Website: www.lp2m.unpkediri.ac.id, Email: lemlit@unpkediri.ac.id

LEMBAR REVISI

NAMA : Rasyid Sanjaya
 NPM : 2213010016
 FAK - PRODI : Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer - Teknik Mesin
 JUDUL : Perawatan Preventiv Mesin Pencacah Kombinasi Pengaduk Dan Pencetak Pelet Kapasitas 10kg Dalam Sekali Proses

NO	MATERI	REVISI
1	ceometri penulisannya.	
2	perbangsat peneliti terdahulu... ttg. manterace.	
3.	lengkap prosedurnya. (manterance)	

Kediri, 14 Juli 2026
 Ketua Penguji

Mohammad Muslim n Ilham, S.T., M.T.
 NIDN. 0713088502

RENTAN NILAI

85-100	= A	60-64	= C+
80-84	= A-	55-59	= C
75-79	= B+	40-54	= D
70-74	= B	0-39	= E
65-69	= B-		

Revisi Penguji 1



Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Kediri
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)
 Kampus I Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri (64112) Telp. (0354) 771576, Fax. 771576
 Website: www.lp2m.unpkediri.ac.id, Email: lemlit@unpkediri.ac.id

LEMBAR REVISI

NAMA : Rasyid Sanjaya
 NPM : 2213010016
 FAK - PRODI : Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer - Teknik Mesin
 JUDUL : Perawatan Preventiv Mesin Pencacah Kombinasi Pengaduk Dan
 Pencetak Pelet Kapasitas 10kg Dalam Sekali Proses

NO	MATERI	REVISI
1	penulisan ulang bab IV	ok
2	tata tulis	ok

Acc 21/2026
 17

Kediri, 14 Juli 2026
 Penguji II

Patkur Rhohman, M.Pd., M.T.
 NIDN. 0728088503

RENTAN NILAI			
85-100	= A	60-64	= C+
80-84	= A-	55-59	= C
75-79	= B+	40-54	= D
70-74	= B	0-39	= E
65-69	= B-		

Revisi Penguji 2



Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Kediri

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT(LPPM)

Kampus I Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri (64112) Telp.(0354) 771576, Fax. 771576

Website: www.lp2m.unpkediri.ac.id, **Email:** lemlit@unpkediri.ac.id.

LEMBAR REVISI

NAMA : Rasyid Sanjaya
NPM : 2213010016
FAK - PRODI : Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer – Teknik Mesin
JUDUL : Perawatan Preventiv Mesin Pencacah Kombinasi Pengaduk Dan Pencetak Pelet Kapasitas 10kg Dalam Sekali Proses

[illegible]

Kediri, 14 Juli 2026
Penguji 1

Ali Akbar, M.T.
NIDN. 0001027302

85-100	= A	60-64	= C+
80-84	= A-	55-59	= C
75-79	= B+	40-54	= D
70-74	= B	0-39	= E
65-69	= B-		

Lembar Revisi Ujian Siakad



Universitas Nusantara PGRI Kediri

Status Terakreditasi Baik Sekali

SK BAN-PT No.671/SK/BAN-PT/Akred/PT/VW/2021 Tanggal 21 Juli 2021

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM)

Kampus 1 Jl. K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri 64112 Telp. (0354)771576,771503 Kediri

Website: <https://lp2m.unpkediri.ac.id> email: lp2m@unpkediri.ac.id

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI



Nama : Rasyid Sanjaya
 NPM : 2213010016
 Prodi : S1-Teknik Mesin
 Semester/Tahun Akademik : Genap, 25/26
 Hari/Tanggal Ujian : Selasa / 14 Juli 2026
 Judul : Perawatan preventif mesin pencacah kombinasi pengaduk
 dan pencetak pelet kapasitas 10kg dalam sekali proses
 Dengan Hasil : Revisi Naskah
 Nilai : 81 (A-)

Catatan Revisi:

Lihat Lembar Revisi, Penulisan di sesuaikan Buku Panduan Penulisan KTI, 81

Ketua Penguji

(MOHAMMAD MUSLIMIN ILHAM,
S.T, M.T)

Penguji 1

(ALI AKBAR, M.T)

Penguji 2

(FATKUR RHOIMAN, M.Pd., MT.)

NB:

- Tanda Tangan revisi (Ketua Penguji, Penguji 1, dan Penguji ke-n) dilakukan secara manual
- Nilai berasal dari gabungan dari seluruh dosen penguji
- Daftar Dosen yang telah mengisi nilai: Ali Akbar, Mohammad Muslimin Ilham, Fatkur Rhoiman